

A vizuális rész képességek zavarára utaló gyakori tünetek

Tünetfelmérő adatlap

Név:..... születési idő:.....

Kitöltés dátuma:.....

(Kérjük, hogy minden sorban az adott számmal jelölje, ami a gyermekre a legjellemzőbb)

0 soha 1 ritkán 2 alkalmanként 3 gyakran 4 állandóan

Fejfájás közeli munkánál

Szavak összefutnak olvasás közben

Időnkénti homályos látás közelre, könnyezés

Szavak, sorok átugrása olvasásnál

Ferde fejtartás, egyik szem becsukása olvasásnál

A tábláról való másolás nehézkes, hibás, lassú

Kerüli az olvasást, a közelre nézést

Betűk, szavak cseréje olvasásnál

Ferde kézírás

Ékezetek, vesszők, számok pontatlan írása

Gyenge szövegértés

Az olvasni valót túl közel tartja


Nehéz a figyelem fenntartása

Nem tudja időben befejezni a feladatot

Mielőtt megpróbálná a feladatot megoldani

már úgy érzi nem fog menni

Ügyetlen, mindenbe belebotlik



Gyenge időbeosztási képesség

Gyakran elveszti, elhagyja a dolgait

Gyenge memória

Összpontszám

Megjegyzés:

Amennyiben a kapott összpontszám 20 vagy annál több, vagy akár 1-2 tünet gyakran jelen van, abban az esetben már indokolt a funkcionális látásvizsgálat (Vision Therapy) elvégzése.

Szempátia Látás Fejlesztés- Vision Therapy

1124 Budapest, Ormódi u.19. 2.em2

Dömötör Dóra

Tel.: 06709426018

Email: dora@szempatia.com

Web: www.szempatia.com